



Uživatelská příručka systému

**ICZ a.s.**

**divize Správa a řízení dokumentů**

**Na hřebenech II 1718/10**

**147 00 Praha 4 Nusle**

Tel.: +420-222 271 111

Fax: +420-222 271 112

Internet: [www.i.cz](http://www.i.cz)



## Uživatelská příručka – práce s aplikací IDT

Vypracoval	Michal Ždímal
Předáno dne	16.08.2017
Verze	2.32.01

Tento dokument je určen pouze pro vnitřní potřebu organizace. Žádná část tohoto dokumentu nesmí být zveřejněna mimo tuto organizaci, a to v žádné podobě, bez předchozího písemného souhlasu firmy ICZ a.s. V dokumentu bylo použito názvů firem a produktů, které mohou být chráněny patentovými a autorskými právy nebo mohou být registrovanými obchodními značkami podle příslušných ustanovení právního řádu.

## Obsah

1. Úvod .....	3
Práce s aplikací IDT spouštěnou z e-spis .....	4
2. Tisk štítků .....	4
2.1 Tisk štítku objektu .....	4
2.2 Tisk štítku v rámci podání .....	7
2.3 Tisk štítku vypravení .....	10
3. Podepisování el. dokumentů .....	13
4. Přímá editace .....	17
Práce s aplikací IDT spouštěnou lokálně na pracovní stanici uživatele.....	20
1. Stažení aplikace IDT .....	20
2. Spouštění aplikace při startu operačního systému.....	20
3. Práce s aplikací IDT .....	21
Problémy při provozování aplikace IDT .....	22
1. Vypnutí běžících aplikací IDT a pročištění registrů .....	22
2. Nastavení výjimky proxy v internetovém prohlížeči .....	23

# 1. Úvod

Uživatelská příručka popisuje tři základní oblasti při kterých je využívána Java a tím pádem aplikace IDT. Mezi tyto oblasti patří přímá editace, tisk štítků a podepisování el. dokumentů. Aplikaci IDT je možné provozovat ve dvou variantách:

- a) Spouštěním aplikace přímo z e-spis
- b) Spouštěnou lokálně na pracovní stanici uživatele

Obě varianty jsou popsány v následujících kapitolách.

***Poznámka:***

Pro správný běh a funkci aplikace IDT je zapotřebí dodržovat HW a SW podmínky verze.

## Práce s aplikací IDT spouštěnou z e-spis

### 2. Tisk štítků


Tisk štítků může být prováděn nad objekty ve složce/z detailu, v rámci podání nebo pro tisk štítku vypravení.

#### 2.1 Tisk štítku objektu

##### Postup:


Ve složce [Na stole] označte objekt a v menu zvolte příkaz <Tisk / Tisk štítku>.

Obr. 1 Tisk štítku




V zobrazeném okně „Info“ klikněte na tlačítko [Spustit].

Obr. 2 Spuštění aplikace IDT




V zobrazeném okně potvrďte otevření aplikace IDT kliknutím na tlačítko [OK] – chování v prohlížeči Firefox 52.1 ESR (Obr. 3a)

**Obr. 3a Potvrzení spuštění aplikace IDT**




V zobrazeném okně potvrďte otevření aplikace IDT kliknutím na tlačítko [**Otevřít**] – chování v prohlížeči Internet Explorer 11 (Obr. 3b)

**Obr. 3b Potvrzení spuštění aplikace IDT**



Po úspěšném spuštění aplikace se Vám v seznamu běžících aplikací zobrazí ikona IDT v podobě zeleného kolečka.


**Obr. 4 Úspěšné spuštění aplikace IDT**



**Poznámka:**

Obrázek znázorňuje zobrazení ve Windows 10.  
Následně spuštění potvrďte kliknutím na tlačítko [OK].

**Obr. 4 Potvrzení spuštění aplikace IDT**



Následně dojde k vytištění štítku

**Upozornění:**

Se spuštěnou aplikací IDT je možné pracovat, dokud nedojde k jejímu ukončení např. vypnutím nebo restartováním PC. V případě jejího ukončení musí být následně spuštěna postupem uvedeným výše.

**Poznámka:**

Tlačítko [**Zadat port**] slouží pro možnost ručního zadání portu v případě, kdy běží aplikace na jedné stanici pod více uživatelskými účty. Standardně je aplikace automaticky sama spouštěna na portu 9999 a není třeba provádět další změny.

Tlačítko [**Vyhledat**] slouží k automatickému vyhledání volných portů.

## 2.2 Tisk štítku v rámci podání

V rámci založeného podání klikněte na volbu „*Tisk štítku*“.

*Obr. 6 Tisk štítku v rámci podání dokumentu*

The screenshot shows a blue header bar with a 'Tisk' button. Below it is a yellow information bar containing the following text:

Číslo jednací posl. podaného dokumentu: MS - TEST002674/2017  
Tisk štítku  
Podáno komu: Veza Referent kontrolního oddělení Z (Michal Ždímal)  
GUID  
UID nového dokumentu

Below the yellow bar are two dropdown menus: 'Kopírovat údaje:' with 'Ne' selected and 'Tisk potvrzení podání:' with 'Ne' selected. Below these are two rows of input fields for 'Org. jednotku:' and 'Funkční místo:', each with a search icon and a trash icon.

V zobrazeném okně „*Info*“ klikněte na tlačítko [Spustit].

*Obr. 6 Spuštění aplikace IDT*


The screenshot shows an 'Info' dialog box with a blue header and a close button. The main text reads: 'Nepodařilo se připojit k aplikaci IDT, vyberte další postup'. Below this is a list of four bullet points:

- Spustit aplikaci IDT
- Zadat manuálně port, na kterém aplikace běží
- Vyhledat běžící aplikaci (časově náročné)
- Zrušit požadavek

At the bottom of the dialog are four buttons: 'Spustit', 'Zadat port', 'Vyhledat', and 'Zrušit'. The 'Spustit' button is highlighted with a red border.


V zobrazeném okně potvrďte otevření aplikace IDT kliknutím na tlačítko [OK] – chování v prohlížeči Firefox 52.1 ESR (Obr. 3a)

**Obr. 7a Potvrzení spuštění aplikace IDT**




V zobrazeném okně potvrďte otevření aplikace IDT kliknutím na tlačítko [**Otevřít**] – chování v prohlížeči Internet Explorer 11 (Obr. 3b)

**Obr. 7b Potvrzení spuštění aplikace IDT**



Po úspěšném spuštění aplikace se Vám v seznamu běžících aplikací zobrazí ikona IDT v podobě zeleného kolečka.

**Obr. 8 Úspěšné spuštění aplikace IDT**






**Poznámka:**

Obrázek znázorňuje zobrazení ve Windows 10.  
Následně spuštění potvrďte kliknutím na tlačítko [OK].

**Obr. 9 Potvrzení spuštění aplikace IDT**



Následně dojde k vytištění štítku

**Upozornění:**

Se spuštěnou aplikací IDT je možné pracovat, dokud nedojde k jejímu ukončení např. vypnutím nebo restartováním PC. V případě jejího ukončení musí být následně spuštěna postupem uvedeným výše.

## 2.3 Tisk štítku vypravení

Na záložce *Vypravení* v menu zvolte příkaz <Tisk / Tisk čárového kódu vypravení>.

*Obr. 10 Tisk čárového kódu vypravení*

Uživatelská definice Filtř

☐	Stav	HZ	Subjekt	Oslovení	Vypravení	Stav
<input checked="" type="checkbox"/>			Jan Novák, Perunova 427/3, 720 00 Ostrava - Hrabová		pošta	připravováno

V zobrazeném okně „Info“ klikněte na tlačítko [Spustit].

*Obr. 11 Spuštění aplikace IDT*

Info


Nepodařilo se připojit k aplikaci IDT, vyberte další postup

- Spustit aplikaci IDT
- Zadat manuálně port, na kterém aplikace běží
- Vyhledat běžící aplikaci (časově náročné)
- Zrušit požadavek

Spustit Zadat port Vyhledat Zrušit


V zobrazeném okně potvrďte otevření aplikace IDT kliknutím na tlačítko [OK] – chování v prohlížeči Firefox 52.1 ESR (Obr. 3a)

**Obr. 12a Potvrzení spuštění aplikace IDT**




V zobrazeném okně potvrďte otevření aplikace IDT kliknutím na tlačítko [**Otevřít**] – chování v prohlížeči Internet Explorer 11 (Obr. 3b)

**Obr. 12b Potvrzení spuštění aplikace IDT**



Po úspěšném spuštění aplikace se Vám v seznamu běžících aplikací zobrazí ikona IDT v podobě zeleného kolečka.

**Obr. 13 Úspěšné spuštění aplikace IDT**




**Poznámka:**

Obrázek znázorňuje zobrazení ve Windows 10.

Následně spuštění potvrďte kliknutím na tlačítko [OK].

***Obr. 14 Potvrzení spuštění aplikace IDT***



Následně dojde k vytištění štítku


**Upozornění:**

Se spuštěnou aplikací IDT je možné pracovat, dokud nedojde k jejímu ukončení např. vypnutím nebo restartováním PC. V případě jejího ukončení musí být následně spuštěna postupem uvedeným výše.

### 3. Podepisování el. dokumentů


Na záložce **El. dokumenty** označte přílohu pro podepsání (ve formátu pdf) a v menu zvolte příkaz <**Podepisování / Podepsat**>

*Obr. 15 Podepsání dokumentu*




V zobrazeném okně „**Info**“ klikněte na tlačítko [**Spustit**].

*Obr. 16 Spuštění aplikace IDT*




V zobrazeném okně potvrďte otevření aplikace IDT kliknutím na tlačítko [**OK**] – chování v prohlížeči Firefox 52.1 ESR (Obr. 3a)

**Obr. 17a Potvrzení spuštění aplikace IDT**




V zobrazeném okně potvrďte otevření aplikace IDT kliknutím na tlačítko [**Otevřít**] – chování v prohlížeči Internet Explorer 11 (Obr. 3b)

**Obr. 17b Potvrzení spuštění aplikace IDT**



Po úspěšném spuštění aplikace se Vám v seznamu běžících aplikací zobrazí ikona IDT v podobě zeleného kolečka.

**Obr. 18 Úspěšné spuštění aplikace IDT**




**Poznámka:**

Obrázek znázorňuje zobrazení ve Windows 10.

Následně spuštění potvrďte kliknutím na tlačítko [OK].


**Obr. 19 Potvrzení spuštění aplikace IDT**



Následně dojde k zobrazení okna „**Podepsat**“ ve kterém je možné zvolit certifikát pro podepsání, připojit časové nebo viditelný podpis (pokud máte tento samostatný modul).

Podepsání potvrďte kliknutím na tlačítko [**Podepsat**].

**Obr. 20 Podepsání dokumentu**



**Poznámka:**

Spuštění aplikace je totožné i ze složky [K podpisu].

**Upozornění:**

Se spuštěnou aplikací IDT je možné pracovat, dokud nedojde k jejímu ukončení např. vypnutím nebo restartováním PC. V případě jejího ukončení musí být následně spuštěna postupem uvedeným výše.



## 4. Přímá editace

Na záložce **El. dokumenty** u přílohy klikněte na ikonu **Editace** (viz. Obr. 21)

**Obr. 21 Přímá editace**

The screenshot shows the 'El. dokumenty' tab in a web application. It displays document metadata and a table of attachments. The 'Editace' icon in the table is highlighted with a red box.

Pořadí	Stav	Název	Popis	Původ	P	Z	R	Typ vazby	Podpisující	Stav p	F
1		test.docx		digitální				Příloha			

V zobrazeném okně „**Info**“ klikněte na tlačítko [**Spustit**].

**Obr. 22 Spuštění aplikace IDT**

The screenshot shows an 'Info' dialog box with the following text and buttons:

Info [X]


Nepodařilo se připojit k aplikaci IDT, vyberte další postup

- Spustit aplikaci IDT
- Zadat manuálně port, na kterém aplikace běží
- Vyhledat běžící aplikaci (časově náročné)
- Zrušit požadavek

[Spustit] [Zadat port] [Vyhledat] [Zrušit]


V zobrazeném okně potvrďte otevření aplikace IDT kliknutím na tlačítko [**OK**] – chování v prohlížeči Firefox 52.1 ESR (Obr. 3a)

**Obr. 23a Potvrzení spuštění aplikace IDT**




V zobrazeném okně potvrďte otevření aplikace IDT kliknutím na tlačítko [**Otevřít**] – chování v prohlížeči Internet Explorer 11 (Obr. 3b)

**Obr. 23b Potvrzení spuštění aplikace IDT**



Po úspěšném spuštění aplikace se Vám v seznamu běžících aplikací zobrazí ikona IDT v podobě zeleného kolečka.

**Obr. 24 Úspěšné spuštění aplikace IDT**




**Poznámka:**

Obrázek znázorňuje zobrazení ve Windows 10.

Následně spuštění potvrďte kliknutím na tlačítko [OK].

**Obr. 25** *Potvrzení spuštění aplikace IDT*



Následně dojde k otevření samotného dokumentu, se kterým je možné pracovat.

***Poznámka:***

Pokud nebyla ještě namapována cesta pro WINWORD, pak je zapotřebí provést namapování.

***Upozornění:***

Se spuštěnou aplikací IDT je možné pracovat, dokud nedojde k jejímu ukončení např. vypnutím nebo restartováním PC. V případě jejího ukončení musí být následně spuštěna postupem uvedeným výše.

## Práce s aplikací IDT spouštěnou lokálně na pracovní stanici uživatele

Aplikaci je možné provozovat lokálně na pracovní stanici uživatele ideálně spouštěnou při startu operačního systému. Toto řešení je možné použít pouze za předpokladu absolutní shody uživatelského jména do e-spis a do pracovní stanice uživatele.

### 1. Stažení aplikace IDT


Aplikace IDT je volně dostupná ke stažení na ICZ Support web (<https://dms-support.i.cz/index.php/e-spis/dokumentace/category/76-idt>)

Následně aplikaci rozbalte a umístěte kamkoliv na pracovní stanici.

### 2. Spouštění aplikace při startu operačního systému


Je vhodné nastavit spouštění aplikace IDT při startu operačního systému. Klikněte ve **Windows** na **Start** – napišete **Spustit** – **Enter** – do části **Otevřít** napišete **shell:startup** – **Enter**. Vložte zástupce **idt.cmd** do složky **Po spuštění**.

*Obr. 1 Složka Po spuštění*



Při následném spuštění pracovní stanice již bude aplikace IDT spuštěna automaticky. Po úspěšném spuštění aplikace se Vám v seznamu běžících aplikací zobrazí ikona IDT v podobě zeleného kolečka.

**Obr. 2 Úspěšné spuštění aplikace IDT**



### **3. Práce s aplikací IDT**

V rámci automatického spuštění aplikace při startu operačního systému již není třeba nic další nastavovat ani upravovat a uživatel může běžným způsobem provádět podepisování, tisknutí štítků s čárovým kódem nebo přímou editaci.


## Problémy při provozování aplikace IDT

Pokud i přes výše uvedený postup evidujete problémy s provozem aplikace IDT, pak doporučujeme provést následující kroky.

### 1. Vypnutí běžících aplikací IDT a pročištění registrů

V seznamu běžících aplikací na liště vypnete aplikaci/e IDT přes pravé tlačítko myši zvolte **Quit**.

*Obr. 1 Vypnutí běžící aplikace IDT*



Zavřete všechny internetové prohlížeče. Následně je zapotřebí provést vyčištění registrů. Klikněte na tlačítko **Start** a napiště **Regedit** – **Enter**. Tím dojde ke spuštění editoru registrů. Zde je zapotřebí v části **HKEY\_CURRENT\_USER – SOFTWARE – JavaSoft – Prefs – cz – i – idt** smazat položku idt (označit a smazat přes tlačítko Delete).


## 2. Nastavení výjimky proxy v internetovém prohlížeči

### Postup pro Mozilla Firefox 52 ESR:


Otevřete nabídku viz. obrázek



Klikněte na volbu **Možnosti**.



Vyberte položku **Rozšířené** a poté zvolte záložku **Sít**. Zde klikněte na tlačítko **Nastavení**.



V zobrazeném formuláři zatrhněte volbu **Ruční konfigurace proxy serverů**. Do části **Nepoužívat pro** zadejte hodnotu **dmsloopback.i.cz**

Zadané údaje potvrďte kliknutím na tlačítko **OK**.

**Nastavení připojení**

**Nastavení proxy serverů pro přístup k internetu**

Bez proxy serveru

Automatické zjištění konfigurace proxy serverů

Použít nastavení proxy serverů v systému

**Ruční konfigurace proxy serverů:**

HTTP proxy:  Port: 0

Pro všechny protokoly používat tento proxy server

SSL proxy:  Port: 0

FTP proxy:  Port: 0

SOCKS server:  Port: 0

SOCKS v4  SOCKS v5


Nepoužívat pro:

Příklad: .mozilla.org, .net.nz, 192.168.1.0/24

URL pro automatickou konfiguraci proxy serverů:


### **Postup pro Internet Explorer 11:**

Klikněte na **Nastavení** a zvolte **Možnosti internetu**






Na záložce **Připojení** klikněte na tlačítko **Nastavení místní sítě**.



Zatrněte volbu **Použít pro síť LAN server proxy (toto nastavení se netýká připojení pomocí telefonní linky nebo sítě VPN)**. Poté klikněte na tlačítko **Upřesnit**.



V okně **Nastavení serveru proxy** do části **Nepoužívat server proxy pro adresy začínající:** zadejte hodnotu **dmsloopback.i.cz**  
Zadané údaje potvrďte kliknutím na tlačítko **OK**.

Nastavení serveru proxy

Servery

Typ	Adresa serveru proxy	Port
HTTP:	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Zabezpečeno:	<input type="text"/>	<input type="text"/>
FTP:	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Socks:	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Pro všechny protokoly používat stejný server proxy

Výjimky

Nepoužívat server proxy pro adresy začínající:

Jednotlivé záznamy oddělujte středníkem (;).